

⑨ 日本国特許序 (JP) ⑩ 実用新案出願公開
⑪ 公開実用新案公報 (U) 昭55-142350

⑫ Int. Cl.⁸
 B 60 Q 9/00
 5/00
 F 21 V 23/04
 / B 62 D 56/10

識別記号

府内整理番号
 7913-3K
 6471-3K
 6934-3K
 6927-3D

⑬ 公開 昭和55年(1980)10月11日

審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑭ 旋回体を有するクローラ式作業機

⑮ 実 願 昭54-41367
 ⑯ 出 願 昭54(1979)3月30日
 ⑰ 考案者 宇埜正晃
 土浦市神立町650番地日立建機
 株式会社土浦工場内

⑱ 考案者 堀之内秀人

土浦市神立町650番地日立建機

株式会社土浦工場内

⑲ 出願人 日立建機株式会社
 東京都千代田区内神田一丁目2
 番10号

⑳ 代理人 弁理士 富田輝男

㉑ 実用新案登録請求の範囲

下部走行体に対して上部旋回体を旋回自在に接続し、上部旋回体に下部走行体を駆動する走行用操作レバーをそなえたクローラ式作業機において、走行用操作レバーの操作方向にしたがつて閉路するリミットスイッチを設置し、そのリミットスイッチの閉路により走行方向に対して警報を発する警報器を下部走行体の前後に取付けたことを特徴とするクローラ式作業機。

㉒ 図面の簡単な説明


第1 a 図ないし第1 d 図は油圧ショベルにおける

る下部走行体と上部旋回体との位相、および走行用操作レバーの倒し方向と下部走行体の進行方向とを説明する仰面図、第2図はこの考案の一実施態様を示す側面図、第3図は第2図の実施態様の電気回路図、第4図はこの考案の他の実施態様の電気回路図である。

1……上部旋回体、2……下部走行体、3……走行用操作レバー、4……リミットスイッチ、5……バッテリー、6……スリップブリッジ、7，7A，7B……ブザー、8 A，8 B……ランプ。


第1 a 図

第1 b 図




実用 昭55-142350(2)


第1c図




第1d図



第2図



第3図



機関 (船 55-142350(3))

第4図

